FLUKE®
Biomedical

ガス流量テスタ

グローバル標準に適合するよう製造された、高い精度、オールインワンの
ポータブル・ガス流量分析装置です。

Fluke Biomedical ガス流量テスタのご紹介。

新型 VT650 および VT900 は、あらゆる種類のベンチレーター、フロー・メーター、圧力ゲージ、麻酔機器およびその他の機器などを含む医療用ガス流量および呼吸器系機器をテストするための、市販品で最高の精度を誇るテスタです。コンパクトで軽量の設計のため、現場でのテストの際に非常に持ち運びやすいだけでなく、ベンチトップでもスペースが節約されます。

精度と信頼性

- 1 チャンネルの全レンジ ±300 lpm エアフロー機能により、テストが単純化され、精度が確保されます
- 大気圧と環境条件について補正しながら、湿度、温度および酸素を自動的にテストする内蔵ライン・センサーにより、テスト時間が短縮されます
- 超低流量および超低圧ポートでは、麻酔機器やフロー・メーターなどの極めて低容量および低圧のテストが必要な機器に対して最高の精度を達成することができます（VT900 のみ）
- Molbloc-L 校正仕様により、グローバルな規制標準に対するコンプライアンスが確保されます

ポータブル

- コンパクトで軽量（1.6 kg）のため、テスタが重荷になりません
- 設置面積が小さく、ベンチトップでもカートでもスペースが節約されます
- テスタとケースの両方に着脱式のハンドルおよびショルダー・ストラップを備えているため、持ち運びが簡単です
- VESA マウントを装備しているため、都合に合わせて機器の取り付け方法を選ぶことができます

FLUKE®
Biomedical

使いやすさ

- 特定のモデル・テストおよびユーザーの好みに合わせてカスタマイズされたプロファイルを作成
- 大型 7 インチ（17.8 cm）カラー・タッチ・スクリーンを備えているため、最大 1.8 m の距離から読み取り
- スクリーンをタッチするだけで、メニュー・オプションに簡単にアクセス
- リアルタイムの結果を数値およびグラフィックで表示
- グローバルなユーザー・インターフェイスにより、機器の操作は明快かつ単純

トレーサブル

- 大容量のメモリーを内蔵しているため、短期および長期の試験データの記録や保存が可能になります
- USB 接続で PC にデータを転送し、作成したテスト・ファイルを CMMS システムにアップロードすることで、簡単にレポートを作成することができます
- 自動テスト用のリモート・コマンドを使用して、リスクを軽減し、効率性を高めるのに役立ちます

ACCU LUNG ポータブル高精度テスト肺 II

ベンチレーターの性能を評価するために使用される ACCU LUNG II シミュレーターでは、多数の固有値またはユーザー選択値を使用することができます。

- 小型、軽量、ポータブル
- ユーザーが選択可能なコンプライアンスおよび抵抗設定
- 抵抗およびコンプライアンスの両方について精度校正済み

Fluke Biomedical ガス流量テスタについて詳しくは、Web サイトをご覧ください：**www.flukebiomedical.com/gasflow**

FLUKE®
Biomedical

特徴と機能	VT650	VT900
シングル・フロー全レンジ・チャンネル（±300 lpm）	•	•
超低流量チャンネル（±750 ml/min）		•
超低圧レンジ（0 ～ 10 mbar）		•
外部トリガー入力		•
酸素精度	2 %	1 %
7 インチ（17.8 cm）カラー・タッチ・スクリーン	•	•
気道温度 / 湿度 / 酸素測定	•	•
テスト・プロファイルのカスタマイズ	•	•
リアルタイムの測定およびグラフィカル・ディスプレイ	•	•
オンボード・メモリーおよびテスト・レポート自動作成	•	•
グローバル・ユーザー・インターフェイス	•	•
麻酔ガス濃度測定		オプション - 近日発売予定

VT900 は、VT650 のすべての機能および仕様を備えているほか、さらに機能が追加されています。VT900 は、酸素の精度が若干高く、超低流量および超低圧ポート、および外部 TTL 呼吸トリガー入力を備えています。

Fluke Biomedical.
Trusted for the measurements that matter.

Fluke Biomedical
6045 Cochran Road
Cleveland, OH 44139-3303 U.S.A.

For more information, contact us at:

(800) 850-4608 or Fax (440) 349-2307
Email: sales@flukebiomedical.com
Web access: www.flukebiomedical.com

©2012, 2017 Fluke Biomedical. Specifications subject to change without notice. Printed in U.S.A.
11/2017 4263553b-jp

Modification of this document is not permitted without written permission from Fluke Corporation.